



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7565

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP B-CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7566

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP B-CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
2	<i>Staphylococcus aureus</i>	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*  
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: 080524-7559

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP C-CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

*(Handwritten signature)*



**Nguyễn Ngọc Anh Tuấn**

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7560

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP C-CHUNG CỬ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
2	<i>Staphylococcus aureus</i>	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*  
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7557

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP D-CHUNG CỬ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*  
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

VILAS 209

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7558

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP D-CHUNG CỬ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
2	<i>Staphylococcus aureus</i>	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

*Handwritten signature*



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7561

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP E-CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*  
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

VILAS 209

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7562

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP E-CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
2	<i>Staphylococcus aureus</i>	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

VILAS 209

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7563

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP G-CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*  
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 080524-7564

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH SAVILLS VIỆT NAM-CHI NHÁNH TP HCM  
Địa chỉ : 81-83-83B-85 HÀM NGHI, P NGUYỄN THÁI BÌNH, Q1, TP HCM  
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CĂN HỘ THÁP G-CHUNG CỬ SUNRISE RIVERSIDE LÔ G  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2024  
Thời gian thử nghiệm : 08/05/2024 đến 12/05/2024  
Tình trạng mẫu : 1 CHAI PET 1.5L CÓ NIÊM PHONG -KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 8881:2011	<1
2	<i>Staphylococcus aureus</i>	<1	Cfu/100ml	SMEWW 9213B.2023	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu thử nghiệm.

KẾT LUẬN:

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2024

PKN. VI SINH THỰC PHẨM

TL. VIỆN TRƯỞNG  
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XNYSHLS



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

VILAS 209

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (\*\*) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.